

sie Taf. IV, fig. 1, zeigt (wo sie wie kammzählig erscheinen), würde Staudinger kein Bedenken getragen haben, ihr Artrechte zuzugestehen. Er sagt aber (Lepidopteren-Fauna Kleinasiens I, 124) ausdrücklich, daß die Fühler keinen Unterschied erkennen ließen.

Jedenfalls bildet der vorliegende Band eine hoch erfreuliche Bereicherung der lepidopterischen Literatur, der wir im Interesse der Wissenschaft eben so gediegene und gelungene Fortsetzung wünschen.

September 1884.

Dr. A. Speyer.

Alphabetisches Register.

| | Seite | | Seite |
|---------------------------------|-------|---------------------------------|-------|
| A. | | | |
| Abantis tettensis..... | 389 | gracilis, Menes 158, Alsimo, | |
| Acidalia contignaria, fusalata | | Saturnus, decora, Virginus, | |
| 264, virgularia, Bischoffaria | 266 | polita 159, fabulinus, veno- | |
| Adelocera pectoralis | 276 | sus, Bebarus, Valerius, Ti- | |
| Adesmia candidipennis, Langi | | berius, Tanaquilus 160, Co- | |
| 46, tuberculata 179, cribripes | 183 | rades, tenera, Servilius, | |
| Adoretus strigatus 132, albo- | | Sulla 161, clavicula, Jelskyi, | |
| setosus, albobispidus | 133 | Levina 162, vicinus, Eudes- | |
| Agrotis Molothina 201, collina | | mia, Krexos, ferrago, flavo- | |
| 203, candelisequa, forcipula, | | costata 163, Imerius, Ephe- | |
| bornicensis 260, hyperborea | | sus, Maro 164, Sunias, Alix, | |
| 359, xanthographa, festiva | | Dolon, melanoneura, Pritt- | |
| 360, cursoria | 362 | witzki 165, Numitor, Euph- | |
| Amphibolia pyraustoides.... | 485 | phrasia, leporina, simplex, | |
| Anchomenus elevatus 318, Bat- | | Agraulia, Konava, Ira, fla- | |
| tesii, | 319 | va, Aretina, Caesar | 166 |
| Anthia Duparqueti 177, 287, | | Apoderus erythropterus..... | 85 |
| omostigma 287, maxillosa. | 408 | Arctia villica v. confluenta .. | 482 |
| Apanstus vialis, Dolus 151, | | Arthrostenus ignoratus | 453 |
| Anomoeus, Phocion, triplex | | Aterica Buchholzi..... | 28 |
| 152, Durga, Aburae, Batea | | Attelabus Christophi | 471 |
| 153, Philander, Leander, | | Aulacophora aenoguttata... .. | 276 |
| Neander 154, Caesina, Odilia, | | B. | |
| Argynnis 155, argyrosticta, | | Baris crassipes..... | 462 |
| Zephora, Olaus 156, | | Bastactes plurituberculatus .. | 43 |
| leucopyga, placidus, mergus, | | Biston lapponarius-Raupe ... | 213 |
| acroleuca, Philemon, pyg- | | Bombyx castrensis var. veneta | |
| maeus 157, facilis, Scheria, | | 193, aberr. Hilleri 194, frau- | |
| debilis, interpunctata, filata, | | conica - Hybriden | 195 |

| | Seite | | Seite |
|---|-------|---|-------|
| Boarmia cinctaria, caminariata, submarmoraria, lucialata 267, gemmaria, minor, ro- boraria | 268 | Clytra pinguis | 41 |
| Bothynoderes armeniacus 451, melancholicus | 462 | Cochylis Thuleana | 372 |
| Butleria hesperioides, Epipha- neus, mesoxantha, xantho- lenca 291, dimidiatus, Poly- crates, Dolabella, Ligilla 292, Caicus, Cypselus, Cri- thote, apertus 293, Aga- thocles, Massasoit, Caenides, Pruna 294, bissexguttatus, polypilus, bilinea, Hilina, Kenava | 295 | Colaspis Chapuisi | 127 |
| C. | | Colias Aurorina, Heldreichi, libanotica 476, Olga 482, Bastardformen | 485 |
| Callisthenes elegans, Seme- nowi, declivis | 405 | Colpodes neozelandicus | 320 |
| Calopteron dominicanum | 404 | Ctenognathus Novae Zelandiae | 320 |
| Camaria gloriosa 135, viola- ceipennis | 136 | Coptops pyramidalis, hume- rosus | 139 |
| Carabus Stschurowskyi | 406 | Corigetus Weisei | 457 |
| Caradrina superstes | 261 | Crepidopterus Pipitzi | 274 |
| Carterocephalus aureipennis, flavimargo, argyrostigma, argenteoguttata, Palaemon 387, Sylvius, pausoides, Mandan, Omaha | 388 | Crioceris Oschanimi | 40 |
| Cyclopides Makoma, Capenas, Metis, Malgacha 390, lynx, Maevius, Callicles 391, Pa- ola, Bernieri, Cariate, nive- striga 392, brunneostriga, gyrans, Ceracates, exornatus 393, flavomaculatus, facetus, Vitus, Syrinx 394, Lepele- tieri, ornatus, inornata, uni- color, Aegipan 395, Cheles, Morpheus, Cymone 396, Willemi etc. | 397 | Cryptocephalus euchlorus 182, parenthesis 279, fasciato- punctatus, discissus | 280 |
| Catastia pyraustoides | 485 | Cucujidae amer. | 401 |
| Cerapterus Lafertei | 39 | D. | |
| Ceratinia honesta 9, amica 10, | 296 | Dianthoecia nana | 363 |
| Centorhynchus trivialis 456, volgensis | 471 | Dioedes atroclavatus, oblon- gulus | 140 |
| Chlorida cincta | 277 | Dolichoderus laticornis | 135 |
| Chromonotus Menetriesi | 458 | Drepana cultraria, minor ... | 259 |
| Cicindela megaspilota | 43 | E. | |
| Cidaria frustata 81, pomoe- raria, aestiva 269, munitata, fluctuata 363, montanata 369, albulata | 370 | Echinocnemus Sieversi | 452 |
| | | Ematurga atomaria | 268 |
| | | Empecta semirufa | 274 |
| | | Encya strigiscuta | 131 |
| | | Epinephele hyperanthus, caeca 252, Arete | 253 |
| | | Epiphysa flavicollis | 179 |
| | | Erionispa Badeni | 282 |
| | | Eucamptognathus abaciformis | 130 |
| | | Eupithecia venosata 370, na- nata | 371 |
| | | F. | |
| | | Figulus anthracinus, decipiens, sublaevis 173, nigrita | 175 |
| | | G. | |
| | | Gnophos sordaria, mendicaria | 315 |
| | | H. | |
| | | Hadena exulis | 364 |
| | | Haemonia Flohri | 126 |
| | | Heliconius aulicus 19, fortu- natus 21, Mentor 22, meta- | |

| | Seite |
|---|-------|
| phorus 24. Hyas 26, Damsus, melicerta, Clara, Fritschei, Ismenius | 27 |
| Hepialus humuli, hethlandica 357, Velleda 358, Mlokossevitschi | 483 |
| Hesperiinen 51, 145, 151, 284, 290, 376. 385, 386. | 485 |
| Holcocerus nov. gen. | 137 |
| Holonyehus inaequicollis.... | 141 |
| Hybopterus plagiaticollis.... | 18 |
| Hymenitis matronalis..... | 181 |
| Hypsioma gemmata | |

I.

| | |
|--|-----|
| Ino Geryon | 254 |
| Ismene striata 51, vasutana, Jaina. Itelka 52, aquilina 53. Harisa, excellens, Iluska, cedipodea 54, consobrina. Nestor. Doleschalli, Ratek 55, Philetas, Hurama, Chabrona, contempta 56, vitta, chromus, malayana, Alexis 57, Ramanatek, valmarum. Gnaeus 58, Badra, Certhia, Lizetta, Orma, Myra 59, subcaudata. Benjaminei, Andonginis, exelamationis 60, Celaenus, discolor, Chuza 61, Saida, gentiana, Tancered, Keithloa 62, Necho, Hanno, Pisistratus 63, Forestan. Arbogastes, Pansa 64. Anchises, Aeschylus, Bixae. Chalybe 65, Juno, Iphis | 66 |
| Isomerus aschabadensis 459, brahminus | 460 |
| Isosteiron lamprospilus, dysmephila, subterranea 385, vittatus, plumbeola..... | 386 |
| Ithomia soligena 16, mellilla 17..... | 298 |
| Julodis angustior | 142 |

L.

| | |
|-------------------------------|-----|
| Lachnoderia rufjubata | 275 |
| Lagria nitidiventris | 137 |
| Lasaia militaris..... | 27 |
| Lasiocampa lunigera, lobulina | 270 |
| Lepidoptera (Achal-Tekke).. | 485 |
| Leptochirus convexus..... | 41 |

| | Seite |
|--|-------|
| Leucanitis Beekeri | 272 |
| Leucothyris Paula 14, solida. | 15 |
| Lithinus compressituber, rufopenieillus | 138 |
| Lixus barbiger, Sturmi, defloratus, fascicularis 278, obliquus 467, salsolae | 468 |
| Lophopteryx carmelita, Sieversi | 212 |
| Lycaena Medon, aestiva..... | 250 |
| Lycorea cinnamomea 7..... | 295 |
| Lygris testata..... | 366 |

M.

| | |
|--|-----|
| Maeroglossa stellatarum | 254 |
| Maerolepid. Vorpommerns... | 417 |
| Meehanitis proceris 12, | 297 |
| Mecynotarsus | 446 |
| Megalops cephalotes, punctatus | 44 |
| Melens silphoides 217, Faldermanni 218, caucasicus 219, difficilis, Chaudoiri 220, fallax 221, dolosus, incertus 222, Schneideri | 223 |
| Melitaea Parthenie | 251 |
| Metriopus nassatus 180, hottentotta | 184 |
| Methona curvifascia 8, | 296 |
| Micetotrogus Alhagi 462, festivus | 468 |
| Minoa euphorbiata | 269 |

N.

| | |
|-----------------------------|-----|
| Nastus devians | 449 |
| Nemophila plantaginis | 356 |
| Nesogena lucidicollis | 136 |
| Notoxus | 443 |
| Nyssia lapponaria..... | 302 |

O.

| | |
|----------------------------|-----|
| Orphnus Hildebrandti | 131 |
| Osorius incisicrus | 42 |
| Oxyrepis communimacula .. | 281 |

P.

| | |
|---|-----|
| Papilio Zalmoxis 143, 298, Machaon (Drusus) 241, Alexanor v. orientalis | 482 |
| Paradiadema Hora | 28 |
| Paussus Pipitzi 44, Mucius 45, Smithi..... | 407 |
| Pegylis brevior..... | 132 |

| | Seite |
|--|-------|
| Peridexia hilaris..... | 129 |
| Philonthus 'ives 181, 184, 407, pretiosus | 283 |
| Phlyctaenodes trituberculatus | 281 |
| Pieris napi var. Bryoniae 69, rapae | 244 |
| Plastingia Heracea, Thora 145, Laronia, Charita, Helena, Jeconia, hieroglyphica 146, Luehderi, Reichenowi 147, Sator, Edipus, Callineura 148, Latoia, Liburnia, fla- vescens, Drancus 149, Alexi- na, Podora, Fortunei, egena, variegata | 150 |
| Plesia | 42 |
| Plusia Calberlae 199, Beckeri 200, | 300 |
| Polyclaeis difficilis 180, Bohe- mani | 184 |
| Polydrusus corruscus, ligu- rinus 192, obliquatus..... | 456 |
| Polyommatus Phlaeas, Schmidtii, albicans | 249 |
| Polyphylla Ragusae..... | 85 |
| Prionodera metallica | 128 |
| Priostomus unicastatus..... | 185 |
| Psammodes Pierreti | 178 |
| Psyche Wockei..... | 205 |
| Pytheus pulcherrimus | 282 |

R.

| | |
|---|-----|
| Rhopaloceren a. Achal-Tekke | 484 |
| Rhynchites alliariae 189, Thomsoni | 191 |
| Rhynchocephalus Hildebrandti | 134 |

S.

| | |
|---|-----|
| Sais promissa 11, | 296 |
| Scarites rapax | 129 |
| Sesia dioctriiformis | 482 |
| Sibinia massageta 463, Zuberi | 469 |
| Siceme luculenta..... | 27 |
| Sophronia Curonella | 193 |
| Spilosoma fuliginosa, fervida | 258 |
| Stenidia hovana | 273 |
| Stephanocleonus favens 464, thoracicus, puncticolis 465, compressicollis..... | 466 |
| Stolonis notula | 281 |

T.

| | |
|--|-----|
| Telesto Croites 376, Zaremba, ornata, picta 377, Praxedes, Phigalia, Phlaea, Donnysa 378, argenteornatus, domi- nula, parvulus 379, Howa, Petalia, Caecilius 380, Jac- chus, Dirphia, Gremius 381, Ogygia, Peronii, Doubledayi 382, Halycia, extranea, Al- cides, ellipsis 383, Arsenia, sexguttata, Tibullus, tri- punctata, Disu, Blanchardi, Lucasi, luteisquama, Porus, Rietmanni, Kingdoni | 384 |
| Thecla spini..... | 248 |
| Thymelicus Waco, macra 284, Heydeni, lineola, Thaumias 285, Hyrax, Hamza, Actaeon 286, Vitellius, tucumanus, Isidorus, Hylax, Garita 287, nanus, Antalcides 288, fa- briolata, myconius, nigro- limbatus 289, brevicornis, Havei, lepenula, sylvatica, ruricola, Boeta, Arene, brun- nea | 290 |
| Tortrix musculana | 372 |
| Tychius Morawitzi 470, Kirschi | 471 |

U.

| | |
|------------------------|-----|
| Upis ceramboides | 283 |
|------------------------|-----|

V.

| | |
|----------------------|-----|
| Vanessa urticae..... | 251 |
|----------------------|-----|

X.

| | |
|--------------------------------|-----|
| Xanthochelus Eversmanni... 461 | 461 |
|--------------------------------|-----|

Z.

| | |
|--|-----|
| Zonosoma porata, visperaria. | 266 |
| Zophosis nivosa | 40 |
| Zygaena rubicundus 207, pilo- sellae, Pluto, interrupta 256, Hera, lutescens 257, cam- bysea var. rosacea | 482 |



Intelligenz.

Entomologische Nachrichten.

Redactions-Wechsel.

Seit Nummer 13 des laufenden Jahrganges erscheinen die „Entomologischen Nachrichten“ (begründet von Dr. F. Katter in Putbus) unter der Redaction von

Dr. F. Karsch in Berlin.

Unter dieser neuen Redaction werden die durch den bisherigen Redacteur verschuldeten Unregelmäßigkeiten vermieden werden; das pünktliche und rechtzeitige Erscheinen ist für die Zukunft gesichert.

Die „Entomologischen Nachrichten“ bringen neben werthvollen Original-Abhandlungen eingehende und schnelle Mittheilungen über die Fortschritte und neuen Entdeckungen in der Entomologie, umfassende Literaturberichte, eingehende Referate über neue Erscheinungen, Personal-Notizen (Biographien) etc. — Preis des Jahrganges von 24 Nummern (zwei in jedem Monat) **6 Mark**, franco unter Kreuzband sofort nach Erscheinen **M. 7.** — in Deutschland-Oesterreich, **M. 7,50** (7 sh. 6 d., 9 fr. 50 c.) im Welt-Postverein. — **Inserate** 30 Pfennig die durchlaufende Zeile. **Bellagen** werden angenommen.

Berlin, N.W., Carlstr. 11.

R. Friedländer & Sohn.

Inhalts-Verzeichniss.

Januar—März.

Neujahrsprogramm S. 3. Zum Mitgliederverzeichniß S. 4. Vereins-Angelegenheiten S. 5. Weymer: Exot. Lepidopteren S. 7. Dohrn: Wahnschaffe's Käfer des Allergebietes S. 28. Classification of the N. Amer. Coleoptera S. 32. Aus einem portug. Journal S. 38. Exotisches S. 39. Ein Brief Humboldts S. 47. Plötz: Ismene S. 51. Gumpenberg: Entomol. Ausflug S. 66. Gumpenberg: Concilium Friburgense S. 70. Stainton: P. C. Zeller S. 72. Dohrn: Berichtigung S. 80. Speyer: *Cidaria frustata* S. 81. Dohrn: Rosenberg S. 84. Maikäfer-Pech S. 85. Stiftungsfestrede S. 86. Rössler: Behandlung der Schmetterlinge S. 105. Dohrn: Besprechung S. 109. Aufruf S. 110.

April—Juni.

Leconte and Horn Classification (Schluß) S. 113. Jacoby: Neue Phytophagen S. 126. Fairmaire: Coleopt. Madagascar S. 129. Suppl. Tripoli S. 142. Rössler: *Papilio Zalmoxis* S. 143. Plötz: Hesperid.

Platingia S. 145. Apaustus S. 151. Hagen: Termitenschaden S. 167. Albers: Fig. anthracinus S. 173. Dohrn: Notiz S. 176. Exotisches S. 177. Jacoby: Priostomus S. 185. Dohrn: Unst S. 186. Faust: Rhynchites alliariae S. 189. Standfuss: Lepidopterologisches S. 193. Thesen S. 210. Teich: Lepid. Notizen aus Livland S. 211. Vereins Angelegenheiten S. 214. Cassen-Abschluß S. 216. Faust: Caucas. Meleus-Arten S. 217. Schaupp: Leconte's Nekrolog S. 225. Schilde: Anti-Darwiniana S. 228. Intelligenz S. 239.

Juli—September.

Fuchs: Rheingan-Lepidopteren S. 241. Standfuss: Leucanitis Beckeri S. 272. Fairmaire: Madagascar-Käfer S. 272. Dohrn: Exotisches S. 277. Plötz: Hesperina (Thymelicus S. 284, Butleria S. 290). Srnka: Exotische Notizen S. 295. Staudinger: Papilio Zalmoxis-♀ S. 298. Plusia Calberlae S. 300. Dohrn: Schmetterlings-Versteigerung S. 303. Zacharias' Mikroskop S. 304. Vereins-Angelegenheiten S. 305. Pirazzoli: Vier Briefe S. 308. Eine Lese Frucht S. 314. Hoffmann: Gnophos Sordaria S. 315. Dohrn: Erlebnisse eines todten Neuseeländers S. 318. Schilde: Anti-Darwiniana (Schluß) S. 321. Zeller: Relicta S. 345. Lese Frucht S. 350. Intelligenz S. 351.

October—December.

Hoffmann: Lepidopteren der Shetland-Inseln S. 353. Plötz: Hesperinen-Gattung Telesto S. 376. Isosteiron S. 385. Carterocephalus S. 386. Abantis S. 388. Cyclopides S. 389. Schilde: Rhopalocera von Nias S. 398. Durdik: Erklärung S. 400. Casey: Amer. Cucujidae S. 401. Dohrn: Exotisches S. 404. Scharmützel über Namenbildung S. 411. Relicta Zelleriana S. 414. v. Homeyer: Macrolepidopteren in Vorpommern S. 417. Dohrn: Dr. Horn's neuere Publicationen S. 442. Vereins-Angelegenheiten S. 447. Faust: Russische Rüsselkäfer S. 449. Dohrn: Curiosum S. 472. Ein Aufruf S. 474. Alpheraky: Berichtigung S. 476. Speyer: Bericht über die Mémoires lépid. v. N. M. Romanoff S. 477. Alphabetisches Register S. 487. Intelligenz S. 491.

Ausgegeben: Ende September 1884.